



HIGH VOLUME

TC45

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-27" Arbeitsbereich | 15" Standard Abdrückschaufel | Befüllung über Pedal | 400V

Artikelnummer: 1692401002

Beschreibung

Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaue

- Spannbereich von 10-27 "
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 15 " Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaue
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO, PRO2, PRO3 Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befüllereinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Lieferumfang

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Montiereisen
- Pinsel
- 400V Stecker

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

Technische Daten

Verpackungslänge	750 mm
Verpackungsbreite	1100 mm

Verpackungshöhe	1100 mm
Länge	1450 mm
Höhe	1900 mm
Breite	1030 mm
Raddurchmesser max.	1160 mm
Motorleistung	0,8 - 1,1 kW
Radbreite max.	381 mm
Drehgeschwindigkeit	8 16 U/min
Platzbedarf Breite	1450 mm
Betriebsdruck	8 - 12 bar
Spannbereich max.	27 "
Spannbereich min.	10 "
Spannbereich innen min.	12 "
Spannbereich innen max.	27 "
Spannbereich außen min.	10 "
Spannbereich außen max.	24 "
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	30 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	60 Stück
Drehmoment max.	1200 Nm
Platzbedarf Länge	1850 mm
Spanntellerhöhe	670 mm

Zubehör

1692402014 Ablagefach | für TC22, TC45 und TC47L



1692402031 Wulstklemme



1692402032 Montagekopf | für Motorräder



1692402380 Satz Spannklaue | 4 Stk. | für Motorradfelgen



1692402034 Satz Spannklaue | 4 Stk. | für Rollerfelgen



1692402036 Rollenbett | für TC22, TC45 und TC47L



1692402037 Montiereisen | für RFT und UHP Reifen



1692402038 Montiereisen | WDK



1692402003 BeadLock Pro | mit Verlängerung



1692402020 Plastikschild | für WDK Montiereisen



1692402029 Schnellbefüllsystem | für TC45 und TC47L




1692402028 WIKA Füllpistole mit Manometer



1692402027 Felgenschutz



1692402016 Pneumatischer Hilfsarm | für TCX.PRO2 und PRO3



1692402017 Assistenzsäule | TCX.PRO2



1692402018 Assistenzsäule | TCX.PRO



1692402019 Schutz Montagekopf | 10x vorne + 10x hinten



1692402021 Schutz Spannklaue | 4 Stk. | für TC22, TC45 und TC47L



1692402022 Schutz für Montiereisen



1692402023 Schutz Abdrückschaufel



1692402025 Schnellwechselsatz für Montagekopf



1692402026 Kunststoff Montagekopf | TC22 und TC45



1692402354 Radlift WL80 | für TC-Serie

